

Farola De LED Bridgelux 3030



Potencia

150W



Color de luz



White
Light
(WH)

CE

RoHS



Especificaciones técnicas

Número de catálogo	9181
Ángulo del haz de luz	120°
Marca	Optonica
Código de color	857

Código de producto	SL150-A3
Designación del color	White Light (WH)
Temperatura de color correlacionada	5700K
Regulable	No
Código EAN	3800156691810
Consumo de energía	150 kWh/1000h
Etiqueta de eficiencia energética	E
Destello	14250 lm
Flujo por vatio	95lm/W
Tamaño del agujero	Φ60
Voltaje de entrada	AC220-240V
Instant On	0.1s
IP	65
Elementos por caja	1
Elementos por paquete	1
Tipo de LED	Bridgelux
Esperanza de vida	50 000 Hours
Mantenimiento del lumen al final de la vida útil	70%
Material	Aluminium
Libre de mercurio	Yes
Ciclos de encendido / apagado	35 000x
Frecuencia de operación	50-60Hz
Poder	150W
Factor de potencia	0.95
Ra ≥	70

Corriente nominal	0.75A
Tamaño del paquete	710x370x230 mm
Tamaño del producto	705x365x156 mm
ta	45°C
Temperature	-30°C / +50°C
Garantía	5 Years
Peso del producto	8.500 kg.