

LED Campana Industrial Luz Osram Chip 5 Años De Garantía



Potencia

100W


Color de luz




White Light (WH)

CE

RoHS





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM




Flux out: 1619 lm

Height	Eavg, Emax	Angle: 79.54deg	Diameter
1m	732.0, 15511 x		166.47cm
2m	183.0, 387.61 x		332.94cm
3m	81.34, 172.31 x		499.41cm
4m	45.75, 96.911 x		665.88cm
5m	29.28, 62.021 x		832.35cm
6m	20.33, 43.071 x		998.82cm
7m	14.94, 31.641 x		1165.29cm
8m	11.44, 24.231 x		1331.77cm
9m	9.038, 19.141 x		1498.24cm
10m	7.320, 15.511 x		1664.71cm

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.





Especificaciones técnicas

Número de catálogo	8124
Ángulo del haz de luz	60°
Marca	Optonica
Código de producto	HB100-A4
Código de color	857
Designación del color	White Light (WH)
Temperatura de color correlacionada	5700K
Regulable	No
Código EAN	3800156681248
Consumo de energía	100 kWh/1000h
Etiqueta de eficiencia energética	A+
Destello	10000 lm
Flujo por vatio	100lm/W
Voltaje de entrada	AC220-240V
Instant On	0.2s
IP	54
Elementos por paquete	1

Esperanza de vida	25 000 Hours
Mantenimiento del lumen al final de la vida útil	70%
Material	Aluminium
Libre de mercurio	Yes
Ciclos de encendido / apagado	100 000x
Frecuencia de operación	50-60Hz
Poder	100W
Factor de potencia	0.9
LED de encendido	100W
Ra ≥	70
Tamaño del producto	φ402x349 mm
Temperature	-30°C / +50°C
Garantía	5 Years
Peso del producto	2.600 kg.