

# OPTONICA



## Sistema Binario Magnetico Incassato di Superficie - R35 Alluminio

**Potenza**   **Colore della luce**

• 100W



Luce fredda



## Specifiche tecniche

<b>Numero di catalogo</b>	5443
<b>Brand</b>	Optonica
<b>Product Code</b>	FL100-A1
<b>Power</b>	100W
<b>Energy Consumption</b>	100 kWh/1000h

<b>Input voltage</b>	AC95-265V
<b>Flux</b>	8000 lm
<b>FLUX per watt</b>	80lm/W
<b>IP</b>	66
<b>Dimmable</b>	No
<b>Correlated Color Temperature</b>	6000K
<b>Light Color</b>	Luce fredda
<b>Wattage Equivalent</b>	800W
<b>EAN Code</b>	3800156654433
<b>Energy Efficiency Label</b>	G
<b>Beam angle</b>	150°
<b>Power Factor</b>	0.5
<b>On/Off Cycles</b>	25 000x
<b>Instant On</b>	0.1s
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Operating Frequency</b>	50-60 Hz
<b>Temperature</b>	-20°C / +40°C
<b>Ra ≥</b>	80

<b>Life span</b>	25 000 Hours
<b>Color Code</b>	860
<b>Body Color</b>	Black
<b>LED Type</b>	SMD
<b>Mount Type</b>	External
<b>Lumen maintenance at end of service life</b>	70%
<b>Size of product</b>	334x297x71 mm
<b>Size of package</b>	390x300x80 mm
<b>Size of Box</b>	430x420x320 mm
<b>Items per pack</b>	1
<b>Items per box</b>	5
<b>Color Of The Shell</b>	Black
<b>Gross weight</b>	3,160 kg
<b>Net weight</b>	2,5484 kg
<b>Warranty</b>	2 Years