


# OPTONICA



## LED Proiettore SMD Corpo Nero con sensore e Cavo da 15 cm IP65

**Potenza**    **Colore della luce**

• 20W



Luce naturale

**Stamps**





## Specifiche tecniche

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Numero di catalogo</b>           | 15852         |
| <b>Brand</b>                        | Optonica      |
| <b>Product Code</b>                 | FL20-B3       |
| <b>Power</b>                        | 20W           |
| <b>Energy Consumption</b>           | 20 kWh/1000h  |
| <b>Input voltage</b>                | AC85-265V     |
| <b>Flux</b>                         | 1800 lm       |
| <b>FLUX per watt</b>                | 90lm/W        |
| <b>IP</b>                           | 65            |
| <b>Dimmable</b>                     | No            |
| <b>Correlated Color Temperature</b> | 4000K         |
| <b>Light Color</b>                  | Luce naturale |
| <b>EAN Code</b>                     | 3801057158525 |
| <b>Energy Efficiency Label</b>      | F             |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Beam angle</b>                               | 120°              |
| <b>On/Off Cycles</b>                            | 25 000x           |
| <b>Instant On</b>                               | 0.1s              |
| <b>Operating Frequency</b>                      | 50-60 Hz          |
| <b>Temperature</b>                              | -20°C / +40°C     |
| <b>Life span</b>                                | 25 000 Hours      |
| <b>Body Color</b>                               | Black             |
| <b>LED Type</b>                                 | SMD               |
| <b>Lumen maintenance at end of service life</b> | 70%               |
| <b>Size of product</b>                          | 123.5x149x27.5 mm |
| <b>Size of package</b>                          | 13x5x15.7cm       |
| <b>Size of Box</b>                              | 52.5x27x18cm      |
| <b>Items per pack</b>                           | 1                 |
| <b>Items per box</b>                            | 20                |
| <b>Cable</b>                                    | 15 cm             |
| <b>Detection Distance</b>                       | 8 M               |
| <b>Sensitivity angle</b>                        | 120 degree        |
| <b>Gross weight</b>                             | 0,303 kg          |

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>Net weight</b>    | 0,253 kg                |
| <b>Time Function</b> | 12sec-7min - adjustable |
| <b>Warranty</b>      | 2 Years                 |