

## LED Street Light BRIDGELUX3030



Potenza

150W



Colore della luce



White  
Light  
(WH)

CE

RoHS



## Specifiche tecniche

Numero di catalogo	9181
Angolo del fascio luminoso	120°
Marchio	Optonica
Codice Colore	857

Codice Prodotto	SL150-A3
Designazione del colore	White Light (WH)
Temperatura colore correlata	5700K
Dimmerabile	No
EAN Codice	3800156691810
Consumo energetico	150 kWh/1000h
Etichetta di efficienza energetica	E
Flux	14250 lm
flusso per watt	95lm/W
dimensione del foro	Φ60
Input voltage	AC220-240V
Instant On	0.1s
IP	65
Articoli per scatola	1
Articoli per confezione	1
Tipo di LED	Bridgelux
Durata	50 000 Hours
Mantenimento del flusso luminoso a fine vita utile	70%
Materiale	Aluminium
Senza mercurio	Yes
Cicli di accensione / spegnimento	35 000x
Frequenza operativa	50-60Hz
Potenza	150W
Power factor	0.95
Ra ≥	70
Corrente nominale	0.75A
Dimensioni della confezione	710x370x230 mm

Dimensioni del prodotto	705x365x156 mm
ta	45°C
Temperatura	-30°C / +50°C
Garanzia	5 Years
Weight of Product	8.500 kg.