


OPTONICA


USER MANUAL

Framless LED Panel Light



Caution: This LED panel light is not designed to be used with emergency light fixtures, electronic chocks, photocells. The LED panel light should not be in contact with water or moisture. Do not use in luminaries without ventilation. Never disassemble or modify the product.

WARNING: Turn off the power for maintenance or cleaning of the appliance. Clean only with dry cloth. Maintenance and installation should only be carried out by a professional electrician.




- Color Changeable - 3000K / 4000K / 6000K
- Controlled by an external slide switch which is connected to the panel light.
- Please select the color temperature before mounting.

ОРТОНІСА


РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Безрамков LED панел



Внимание: Този LED панел не е предназначен за използване с аварийни захранвания или фотоклетки. LED панелът не трябва да влиза в контакт с вода или влага. Не използвайте на места без вентилация. Никога не разглобявайте или модифицирайте продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изключете захранването при поддръжка или почистване на уреда. Почиствайте само със суха кърпа. Поддръжката и монтажът трябва да се извършват само от квалифициран електротехник.




- Сменяема цветна температура - 3000K / 4000K / 6000K
- Управлява се чрез външен плъзгащ се превключвател.
- Моля, изберете цветната температура преди монтаж.

OPTONICA


MANUALE DELL'USO

Pannello LED senza cornice



Attenzione: Questo pannello LED non è destinato all'uso con alimentatori di emergenza o fotocellule. Il pannello LED non deve entrare in contatto con acqua o umidità. Non utilizzarlo in ambienti privi di ventilazione. Non smontare né modificare il prodotto.

AVVISO: Spegnerne l'alimentazione durante la manutenzione o la pulizia dell'apparecchio. Pulire solo con un panno asciutto. La manutenzione e l'installazione devono essere effettuate solo da un elettricista qualificato.




- Temperatura di colore selezionabile - 3000K / 4000K / 6000K
- Controllata tramite un interruttore esterno a scorrimento.
- Selezionare la temperatura di colore prima dell'installazione.

OPTONICA


BEDIENUNGSANLEITUNG

Rahmenloses LED-Panelleuchte



Achtung: Diese LED-Panelleuchte ist nicht für die Verwendung mit Notbeleuchtungseinrichtungen, elektronischen Vorschaltgeräten oder Dämmerungsschaltern vorgesehen. Die Leuchte darf nicht mit Wasser oder Feuchtigkeit in Kontakt kommen. Das Produkt darf niemals zerlegt oder verändert werden.

Warnung: Schalten Sie vor Wartungs- oder Reinigungsarbeiten am Gerät den Strom ab. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch. Wartung und Installation dürfen nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.



- Farbwechsel möglich - 3000K / 4000K / 6000K
- Gesteuert durch einen externen Schiebeschalter, der mit dem Panellicht verbunden ist.
- Bitte wählen Sie die Farbtemperatur vor der Montage aus.