


OPTONICA

CAR MP3 PLAYER



User Manual


Important Instructions:

1. SAVE THIS INSTRUCTION- This manual contains important safety and operating instructions for the product.
2. Before using the product, read all instructions and cautionary markings on Vehicle Battery Adapters.
3. For the best audio quality, please adjust the volume of your phone and FM transmitter into the max level, and then adjust the car volume.
4. If the noise is too loud, please try another blank FM station.
5. The signal of any FM transmitter sometimes may be interfered by the surrounded radio or the similar frequency signal thus cause noise, this is normal.
6. To prevent your car battery from being drained, please unplug the product after you turn off the car.
7. Do not expose the product to rain, moisture, or snow.
8. Do not disassemble the product, incorrect reassembly may result in a risk of electric shock or fire.
9. To reduce risk of electric shock, unplug the product before attempting any maintenance. Turning off controls will not reduce this risk.

Features:

1. 18W QC3.0 port for fast charge, output 5V 3A/ 9V 2A/12V 1.5A max.
2. 36W PD port for fast charge, output 5V 3A/ 9V 3A/12V 3A max.
3. Activate phone voice control like Siri, Bixby, Google Assistant, etc.
4. 7 LED light modes: Red, Green, Blue, Yellow, Purple, Cyan, White; light switch design of the outer circle creates new atmosphere to the car interior space.
5. Transmit the music/navigation of your Bluetooth enabled phone to car stereo via FM signal.
6. Transmit the music from USB memory stick to car stereo via FM signal.
7. Bluetooth will auto connect the last device.
8. Switch private answer or Hands-free call easily.
9. Build in microphone, answer hands-free phone calls, keep your hands on wheel.
10. Display car battery voltage while plugged in car charger port for 1 second.

Diagram:




Operations:

Function	Operation
Power On/Off	Plug/Unplug the product into/out from your car charger port
Display car battery voltage	Plug the product into your car charger port, the display will show car battery voltage for 1 second
Frequency Up/Down	Long press the "MFB" for about 2 seconds until the frequency flashes, then rotate it to add/reduce frequency
Play/Pause/Answer/Hang up	Press the "MFB" once
Switch private answer for call	In call mode, long press the "MFB" to switch call audio output from Bluetooth or phone
Reject a call	Long press the "MFB"
Redial the last number	Press the "MFB" twice


Volume Up/Down	Rotate the "MFB"
Previous / Next Song	Press the "Previous"/"Next" button
Switch light mode	Press the "Light Switch" to choose from Red, Green, Blue, Yellow, Purple, Cyan, White light, or turn off the light; it has power off memory, will remember the mode next time you power on the product
Activate phone voice control	In Bluetooth mode, long press the "Next" button
Clear product pairing device	Press the "Previous" and "Next" button together for 5 seconds

Transmit music to car stereo:

Bluetooth mode: Step (1)~ (5):
USB memory stick music mode: Step (1), (3), (4), (6)
(1). Plug the transmitter into your car charger port, the display will show car voltage first and then flashes means it is in pairing mode.



(2). Turn on the Bluetooth function of your phone, search for Bluetooth devices and connect "T92".




If pairing is successful, the display will stop flash and show FM frequency.

Auto-connect: The product will auto-connect the last connected phone when powered on next time. (Please turn on the Bluetooth function of your phone first, then power on the product.)

(3). Choose car audio output as FM radio, tune it to a blank frequency from 87.5MHz to 108.0MHz, for example: 88.1.



(4). Adjust the product into the same frequency with the car FM radio. (Long press the "MFB" until the frequency flashes, then rotate it to add/reduce frequency.)



(5). Open the music player/navigation of your phone, now it can transmit the phone calls/music/navigation audio to car stereo system.

Note: Adjust phone volume and transmitter volume into max level first, then adjust car volume to appropriate level, to get the best sound quality.



(6). You can also insert the USB memory stick into the product, it will automatically detect and play the MP3/WMA/FLAC/WAV/APE format music.




Tips:

1. For the best audio quality, please adjust the volume of your phone and product into the max level, and then adjust car volume to appropriate level.
2. The signal of any FM transmitter sometimes may be interfered by the surrounded radio or the similar frequency signal thus cause noise, this is normal.
3. If the noise is too loud, please try another blank FM station.
4. To prevent your car battery from being drained, please unplug the product after you turn off the car.

Charging:

Plug your charging cable in to the QC3.0/PD port, it will detect your device then output the max voltage and current that matches.



18W QC3.0 output 5V 3A/9V 2A/12V 1.5A max.
36W PD output 5V 3A/9V 3A/12V 3A max.

Note: When QC3.0 and PD ports are used simultaneously, the voltage output can only be 5V, and power output 18W max in total.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



(Waste Electrical & Electronic Equipment)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.


To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household user should contact either the retailer where they purchased this product or their local government office for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

OPTONICA

MP3 плейър
за автомобил



Ръководство
за употреба

Инструкции:


- СЪХРАНЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ – Този ръчник съдържа важни инструкции за безопасност и експлоатация на продукта.
- Преди да използвате продукта, прочетете всички инструкции и предупреждения относно автомобилните адаптери за батерии.
- За най-добро качество на звука настройте звука на телефона и FM предавателя на максимум и след това регулирайте силата на звука на автомобила.
- Ако шумът е твърде силен, моля, опитайте друга FM станция.
- Сигналят на всеки FM предавател понякога може да бъде смущаван от околни радиостанции или подобни честоти, което може да причини шум — това е нормално.
- За да предотвратите разреждане на акумулатора на автомобила, моля, изключете продукта след като изгасите двигателя.
- Не излагайте продукта на дъжд, влага или сняг.
- Не разглобявайте продукта — неправилното слобяване може да доведе до риск от токов удар или пожар.
- За да намалите риска от токов удар, изключете продукта преди всякава поддръжка. Изключването от контролния панел не намалява този риск.

Функции:

- 18W QC3.0 порт за бързо зареждане, изход 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A макс.
- 36W PD порт за бързо зареждане, изход 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A макс.
- Активирайте гласов контрол на телефона като Siri, Bixby, Google Assistant и др.
- 7 режима на LED светлина: червено, зелено, синьо, жълто, лилаво, циан, бяло; превключателят за светлина на външния кръг създава нова атмосфера в интериора на автомобила.
- Предавайте музика/навигация от вашия Bluetooth телефон към автомобилното радио чрез FM сигнал.
- Предавайте музика от USB памет към автомобилното радио чрез FM сигнал.
- Bluetooth автоматично ще се свърже с последното устройство.
- Лесно превключване между „настен отговор“ и „свободни ръце“.
- Вграден микрофон, осигуряващ разговори в режим „свободни ръце“, за да държите ръцете си на волана.
- Показва напрежението на акумулатора на автомобила при включване в порта на зарядното за 1 секунда.

— 1 —

Схема:



Опции

Функция	Операция
Включване/Изключване	Включете/изключете продукта в/от порта за зарядно на автомобила
Показване на напрежението на акумулатора на автомобила	Когато включите продукта в порта за зарядно, дисплеят ще покаже напрежението на акумулатора за 1 секунда
Настройка на честотата нагоре/надолу	Задръжте бутон „MFB“ за около 2 секунди, докато честотата започне да мига, след това го завъртете, за да увеличите/намалите честотата
Възпроизвеждане/Пауза/Отговор/Затваряне	Натиснете бутон „MFB“ веднъж
Превключване към частен отговор при повикване	В режим на обикане задръжте бутон „MFB“, за да превключите аудио изхода на повикването между Bluetooth и телефона
Отхвърляне на повикване	Задръжте бутон „MFB“
Повторно набиране на последния номер	Натиснете бутон „MFB“ два пъти


— 2 —

Увеличаване/Намаляване на звука	Задръжте бутон „MFB“
Предишна / Следваща песен	Натиснете бутоните „Previous“/„Next“
Превключване на светлинен режим	Натиснете бутон „Light Switch“, за да изберете между червена, зелена, синя, жълта, лилава, циан или бяла светлина, или за да изключите светлината; има памет при изключване и ще запомни режима при следващо включване на продукта
Активиране на гласов контрол на телефона	В режим Bluetooth задръжте бутон „Next“
Изчистване на двоеми устройства на продукта	Натиснете бутоните „Previous“ и „Next“ едновременно за 5 секунди

Предавайте музика към автомобила:


Bluetooth режим: Стъпки (1) – (5)
Режим на музика от USB памет: Стъпки (1), (3), (4), (6)

(1) Включете предавателя в порта за зарядно на автомобила — дисплеят първо ще покаже напрежението на автомобила, след което започва да мига, което означава, че е в режим на двояване.



— 3 —

(2) Включете Bluetooth функцията на телефона си, потърсете Bluetooth устройства и се свържете с „T92“.



Ако двояването е успешно, дисплеят ще спре да мига и ще покаже FM честотата.

Автоматично свързване: Продуктът автоматично ще се свърже с последния свързан телефон при следващото включване. (Моля, първо включете Bluetooth функцията на телефона си, след това включете продукта.)

(3) Изберете аудио изхода на автомобила като FM радио, настройте го на свободна честота между 87.5 MHz и 108.0 MHz, например: 88.1.



— 4 —

(4) Настройте продукта на същата честота като FM радиото на автомобила. (Задръжте бутон „MFB“, докато честотата започне да мига, след това го завъртете, за да увеличите/намалите честотата.)



(5) Отворете музикалния плейър/навигацията на телефона си — сега той може да предава обиканки, музика и навигационен звук към аудио системата на автомобила. **Забележка:** Настройте звука на телефона и звука на предавателя на максимално ниво, след това настройте силата на звука в автомобила до подходящо ниво, за да получите най-добро качество на звука.



(6) Можете също да поставите USB памет в продукта — той автоматично ще разпознае и възпроизведе музика в формат MP3/WMA/FLAC/WAV/APE.




— 5 —

Съвети:

- За най-добро качество на звука настройте звука на телефона и продукта на максимално ниво, след това регулирайте силата на звука на автомобила до подходящо ниво.
- Сигналят на всеки FM предавател понякога може да бъде смущаван от околни радиостанции или подобни честоти, което може да причини шум — това е нормално.
- Ако шумът е твърде силен, опитайте друга свободна FM станция.
- За да предотвратите разреждане на акумулатора на автомобила, моля, изключете продукта след като изгасите автомобила.

Зареждане:

Включете кабела за зареждане в QC3.0/PD порта — устройството ще разпознае вашето устройство и ще подаде максимално съответстващото напрежение и ток.



18W QC3.0 изход: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A макс.
36W PD изход: 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A макс.

Забележка: Когато QC3.0 и PD портите се използват едновременно, изходното напрежение може да бъде само 5V, а общата мощност — максимум 18W.

— 6 —

Правилно изхвърляне на този продукт:




Този знак върху продукта или в документацията показва, че не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци в кран на жилищния му цикъл. За да предотвратите възможна вреда за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете този продукт от други видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да подпомогнете устойчивото повторно използване на материалните ресурси. Битовите потребители трябва да се свържат с търговеца, от когото са закупили продукта, или с местната общинска служба за информация къде и как могат да предадат този продукт за екологично безопасно рециклиране. Бизнес потребителите трябва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на покупката. Този продукт не трябва да се смесва с други търговски отпадъци за изхвърляне.

ВНОСИТЕЛ: Прима Груп 2004 ООД, България, 1784 София, Младост 1, бл. 144, Партер; Телефон: +359 2 988 45 72;

— 7 —

OPTONICA

FM Transmitter fürs Auto



Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise


- BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF – Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheits- und Bedienungshinweise für das Produkt.
- Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle Anweisungen und Hinweise zum Umgang mit Fahrzeugbatterie-Adaptern.
- Für beste Audioqualität stellen Sie die Lautstärke Ihres Autoradios zunächst auf Maximum und passen dann die Lautstärke des FM-Transmitters an.
- Wenn das Signal zu starkes Rauschen erzeugt, versuchen Sie bitte eine andere FM-Frequenz.
- Das Signal des FM-Transmitters kann durch umliegende Radiosender oder ähnliche Frequenzen gestört werden. Dies ist normal.
- Um ein Entladen der Autobatterie zu verhindern, ziehen Sie das Gerät nach dem Ausschalten des Autos vom Stromnetz ab.
- Setzen Sie das Gerät weder wegen Feuchtigkeit noch Schnee aus.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht, da unsachgemäßer Zusammenbau zu Stromschlag oder Brand führen kann.
- Zum Schutz vor Stromschlag ziehen Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten vom Stromnetz ab. Das Ausschalten der Bedienelemente allein verringert dieses Risiko nicht.

Funktionen

- 18 W QC3.0-Port für Schnellladung, Ausgang: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A max.
- 36 W PD-Port für Schnellladung, Ausgang: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A max.
- Aktivierung der Sprachsteuerung Ihres Telefons, z. B. Siri, Bixby oder Google Assistant.
- 7 LED-Lichtmodi: Rot, Grün, Blau, Gelb, Lila, Cyan, Weiß. Das Design des Lichtschalters schafft eine neue Atmosphäre im Innenraum des Autos.
- Musik- oder Navigationssignale von einem Bluetooth-fähigen Smartphone über FM auf das Autoradio übertragen.
- Musik von einem USB-Speicherstick über FM auf das Autoradio übertragen.
- Bluetooth verbindet sich automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Gerät.
- Private Anrufe beantworten oder Freisprechanrufe einfach über den Schalter tätigen.
- Integriertes Mikrofon ermöglicht Freisprechanrufe, sodass die Hände am Lenkrad bleiben können.
- Anzeige der Autobatteriespannung, wenn das Gerät 1 Sekunde lang an das Autoladegerät angeschlossen ist.

- 1 -

Beschreibung der Bedienelemente:



Bedienung

Funktion	Bedienung
Ein-/Ausschalten	Durch Einstecken oder Herausziehen aus dem Zigarettenanzünder des Autos
Bordspannung anzeigen	Gerät einstecken – Das Display zeigt für 1 Sekunde die Batteriespannung des Autos
Frequenz erhöhen/ verringern	MFB ca. 2 Sekunden lang gedrückt halten, bis die Frequenz blinkt – dann drehen, um die Frequenz zu ändern
Musik abspielen/Pause	MFB einmal drücken
Audioausgabe beim Telefonieren wechseln	Während eines Anrufs: MFB gedrückt halten, um zwischen Bluetooth-Gerät und Handy-Lautsprecher zu wechseln
Anruf ablehnen	MFB lange drücken
Letzte Nummer erneut wählen	MFB zweimal drücken


- 2 -

Lautstärke Leiser / Lauter	Durch Drehen des MFB
Vorheriger / Nächster Titel	Durch Zurück oder Weiter-Taste
Lichtmodi wechseln	Drücken Sie den Schalter für Lichtmodi, um zwischen Rot, Grün, Blau, Gelb, Lila, Cyan, Weiß oder Aus zu wählen; der Modus wird gespeichert und beim nächsten Einschalten wiederhergestellt.
Sprachsteuerung des Telefons aktivieren	Im Bluetooth-Modus drücken Sie lange die Weiter-Taste.
Bluetooth-Kopplung des Produkts zurücksetzen	Halten Sie die Tasten Zurück und Weiter zusammen für 5 Sekunden gedrückt.

Musik ins Autostereo übertragen:


Bluetooth-Modus: Schritt (1) ~ (5)
USB-Speicherstick-Musikmodus: Schritt (1), (3), (4), (6)

(1) Stecken Sie den Transmitter in den Ladeanschluss Ihres Autos. Das Display zeigt zuerst die Bordspannung an und beginnt dann zu blinken, was bedeutet, dass es sich im Kopplungsmodus befindet.



- 3 -


(2). Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons ein, suchen Sie nach Bluetooth-Geräten und verbinden Sie sich mit „T92“.



Wenn die Verbindung erfolgreich ist, hört die Anzeige auf zu blinken und zeigt die FM-Frequenz an.


Auto-Connect: Das Produkt verbindet sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Telefon, wenn es das nächste Mal eingeschaltet wird. (Bitte schalten Sie zuerst die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons ein und schalten Sie dann das Produkt ein.)

(3). Wählen Sie als Audioausgang des Autos das UKW-Radio (FM) aus und stellen Sie es auf eine freie Frequenz zwischen 87,5 MHz und 108,0 MHz ein, zum Beispiel: 88,1.



- 4 -

(4). Stellen Sie das Gerät auf die gleiche Frequenz wie das FM-Radio im Auto ein. (Halten Sie die „MFB“-Taste gedrückt, bis die Frequenz blinkt, dann drehen Sie sie, um die Frequenz zu erhöhen/zu verringern.)



(5). Öffnen Sie den Musikplayer bzw. die Navigations-App auf Ihrem Telefon. Jetzt kann das Gerät Telefonanrufe/Musik/Navigationsansagen an das Autoradio übertragen. Hinweis: Stellen Sie zuerst die Lautstärke des Telefons und des Senders auf die maximale Stufe ein. Danach passen Sie die Lautstärke des Autos an, um die beste Klangqualität zu erreichen.



(6). Sie können auch einen USB-Speicherstick in das Gerät einstecken. Das Gerät erkennt den Stick automatisch und spielt Musikdateien im Format MP3/WMA/FLAC/WAV/APE ab.




- 5 -

Tipps:

- Für die beste Audioqualität stellen Sie bitte die Lautstärke Ihres Telefons und des Gerätes zuerst auf die maximale Stufe ein und passen Sie anschließend die Lautstärke des Autos an ein geeignetes Niveau an.
- Das Signal jedes FM-Transmitters kann manchmal von umliegenden Radios oder ähnlichen Frequenzen gestört werden, was zu Geräuschen führen kann – das ist normal.
- Wenn die Geräusche zu stark sind, versuchen Sie bitte eine andere freie FM-Frequenz.
- Um zu verhindern, dass die Autobatterie entladen wird, ziehen Sie das Gerät bitte ab, nachdem Sie das Auto ausgeschaltet haben.

Aufladen:

Stecken Sie Ihr Ladekabel in den QC3.0/PD-Anschluss ein. Das Gerät erkennt dann automatisch Ihr Endgerät und gibt die passende maximale Spannung und den passenden maximalen Strom aus.



18W QC3.0 Ausgang:
5V 3A / 9V 2A / 12V 1,5A max.

36W PD Ausgang:
5V 3A / 9V 3A / 12V 3A max.

Hinweis: Wenn QC3.0- und PD-Anschlüsse gleichzeitig verwendet werden, kann die Ausgangsspannung nur 5V betragen und die maximale Leistung insgesamt beträgt 18W.

- 6 -

KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS



(WEEE – Elektro- und Elektronik-Altgeräte)


Diese Kennzeichnung auf dem Produkt oder in der Dokumentation zeigt an, dass es am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie dieses Produkt bitte von anderen Abfällen und führen Sie es einer verantwortungsvollen Wiederverwertung zu, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Privatanwender sollten sich entweder an den Händler wenden, bei dem sie dieses Produkt gekauft haben, oder an das örtliche Gemeindeamt, um Informationen darüber zu erhalten, wo und wie dieses Produkt umweltgerecht recycelt werden kann. Gewerbliche Nutzer sollten ihren Lieferanten kontaktieren und die Bedingungen des Kaufvertrags prüfen. Dieses Produkt darf nicht mit anderem gewerblichen Abfall vermisch und entsorgt werden.

IMPORTEUR: Prima Group 2004 LTD, Bulgarien, 1704 Sofia, Mladost 1, bl. 144, Erdgeschoss; Telefon: +359 2 968 45 72.

- 7 -

OPTONICA

Lettoce MP3 per auto



MANUALE DELL'USO


Istruzioni:

1. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI – Questo manuale contiene importanti istruzioni relative alla sicurezza e all'uso del prodotto.
2. Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutte le istruzioni e le avvertenze relative agli adattatori per batterie per auto.
3. Per ottenere la migliore qualità audio, impostare il volume del telefono e del trasmettitore FM al massimo, quindi regolare il volume dell'auto.
4. Se il rumore è troppo forte, provare con un'altra stazione FM.
5. Il segnale di ogni trasmettitore FM può talvolta essere disturbato da stazioni radio vicine o frequenze simili, causando rumore: ciò è normale.
6. Per evitare di scaricare la batteria dell'auto, spegnere il prodotto dopo aver spento il motore.
7. Non esporre il prodotto a pioggia, umidità o neve.
8. Non smontare il prodotto: un montaggio errato può comportare il rischio di scosse elettriche o incendi.
9. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, spegnere il prodotto prima di qualsiasi intervento di manutenzione. Lo spegnimento dal pannello di controllo non riduce tale rischio.

Funzioni:

1. Porta di ricarica rapida 18W QC3.0, uscita 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A max.
2. Porta di ricarica rapida 36W PD, uscita 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A max.
3. Attiva il controllo vocale del telefono come Siri, Bixby, Google Assistant, ecc.
4. 7 modalità di luce LED: rosso, verde, blu, giallo, viola, ciano, bianco; l'interruttore luminoso dell'anello esterno crea una nuova atmosfera nell'abitacolo dell'auto.
5. Trasmetti musica/navigazione dal tuo telefono Bluetooth all'autoradio tramite segnale FM.
6. Trasmetti musica da chiavetta USB all'autoradio tramite segnale FM.
7. Bluetooth si collegherà automaticamente all'ultimo dispositivo utilizzato.
8. Passaggio facile tra "risposta privata" e "vivavoce".
9. Microfono integrato per chiamate in vivavoce, per mantenere le mani sul volante.
10. Mostra la tensione della batteria dell'auto quando è collegato alla porta di ricarica per 1 secondo.

Schema:



Opzioni


Funzioni	Operazione
Attivazione/Disattivazione	Accendere/spegnere il prodotto nella/dalla porta di ricarica dell'auto
Visualizzazione della tensione della batteria dell'auto	Quando si collega il prodotto alla porta di ricarica, il display visualizza la tensione della batteria per 1 secondo
Regolazione della frequenza	Tenere premuto il pulsante "MFB" per circa 2 secondi, finché la frequenza non inizia a lampeggiare, quindi ruotarlo per aumentare/ridurre la frequenza
Riproduzione/Pausa/Risposta/Chiusura	Premere una volta il pulsante "MFB"
Passaggio alla risposta privata alla chiamata	In modalità chiamata, tenere premuto il pulsante "MFB" per commutare l'uscita audio della chiamata tra Bluetooth e telefono
Rifiuto di una chiamata	Tenere premuto il pulsante "MFB"
Ricomposizione dell'ultimo numero	Premere due volte il pulsante "MFB"

Aumento/riduzione del volume	Ruotare la manopola "MFB"
Branco precedente / Branco successivo	Premere i pulsanti "Previous"/"Next"
Commutazione della modalità luminosa	Premere il pulsante "Light Switch" per scegliere tra luce rossa, verde, blu, gialla, viola, ciano o bianca, oppure per spegnere la luce; è dotato di memoria allo spegnimento e ricorderà la modalità impostata alla successiva accensione del prodotto.
Attivazione del controllo vocale sul telefono	In modalità Bluetooth, tenere premuto il pulsante "Next"
Eliminazione dei dispositivi accoppiati al prodotto	Premere contemporaneamente i pulsanti "Previous" e "Next" per 5 secondi.


Trasmetti musica alla tua auto:

Modalità Bluetooth: Passaggi (1) ~ (5)
Modalità musica da memoria USB: Passaggi (1), (3), (4), (6)

(1) Collegare il trasmettitore alla presa di ricarica dell'auto: il display mostrerà prima la tensione dell'auto, poi inizierà a lampeggiare, indicando che è in modalità di accoppiamento.



(2) Attiva la funzione Bluetooth del telefono, cerca i dispositivi Bluetooth e connettisi a "T92".



Se l'associazione è riuscita, il display smetterà di lampeggiare e mostrerà la frequenza FM.

Connessione automatica: Il prodotto si collegherà automaticamente all'ultimo telefono connesso al successivo avvio. (Per favore, attiva prima la funzione Bluetooth del telefono e poi accendi il prodotto.)

(3) Selezione l'uscita audio dell'auto come radio FM e impostala su una frequenza libera tra 87.5 MHz e 108.0 MHz, ad esempio: 88.1.




(4) Imposta il prodotto sulla stessa frequenza della radio FM dell'auto. (Tieni premuto il pulsante "MFB" finché la frequenza non inizia a lampeggiare, quindi ruotarlo per aumentare/ridurre la frequenza.)



(5) Apri il lettore musicale/navigazione sul tuo telefono — ora può trasmettere chiamate, musica e audio di navigazione al sistema audio dell'auto.
Nota: Imposta il volume del telefono e del trasmettitore al massimo, quindi regola il volume dell'auto a un livello adeguato per ottenere la migliore qualità del suono.



(6) Puoi anche inserire una chiavetta USB nel prodotto — riconoscerà automaticamente e riprodurrà musica nei formati MP3/WMA/FLAC/WAV/APE.




Consigli:

1. Per la migliore qualità del suono, imposta il volume del telefono e del prodotto al massimo, quindi regola il volume dell'auto a un livello adeguato.
2. Il segnale di qualsiasi trasmettitore FM può talvolta essere disturbato da stazioni radio vicine o frequenze simili, il che può causare rumore — è normale.
3. Se il rumore è troppo forte, prova un'altra stazione FM libera.
4. Per evitare di scaricare la batteria dell'auto, spegni il prodotto dopo aver spento il veicolo.

Caricamento:

Collegare il cavo di ricarica alla porta QC3.0/PD: il dispositivo riconoscerà il dispositivo e fornirà la tensione e la corrente massime corrispondenti.



Uscita 18W QC3.0: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A max.
Uscita 36W PD: 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A max.

Nota: Quando le porte QC3.0 e PD vengono utilizzate contemporaneamente, la tensione di uscita può essere solo 5V e la potenza totale massima è di 18W.

Smaltimento corretto di questo prodotto:



Questo simbolo presente sul prodotto o sulla documentazione indica che non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici alla fine del suo ciclo di vita. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e riciclarlo responsabilmente, per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici dovrebbero contattare il rivenditore presso il quale hanno acquistato il prodotto o l'ufficio locale competente per informazioni su dove e come conferire questo prodotto per un riciclo sicuro dal punto di vista ambientale. Gli utenti professionali dovrebbero contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto d'acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti commerciali.